argoclima S.p.A.

Via Alfeno Varo, 35
25020 Alfianello - BS - Italy
Tel. +39 030 7285700
https://www.argoclima.com

18/12/2025

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 07 agosto 2025 e del D.P.R. n. 445/2000)

La sottoscritta società ARGOCLIMA SPA dichiara che gli apparecchi della seguente tipologia[1]
3.A POMPE DI CALORE ELETTRICHE, elencati nell' allegato A e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano:

- **i requisiti di cui all'Allegato I del DM 07 agosto 2025 per l'accesso al Catalogo degli apparecchi domestici;**
- **i requisiti tecnici, richiesti nel DM 07 agosto 2025, misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento*:**

III.A) Pompe di calore

- Pompe di calore elettriche	UNI EN 14825	☒
- Pompe di calore a gas ad assorbimento	UNI EN 12309	☐
- Pompe di calore a gas a motore endotermico	UNI EN 16905	☐

III.B) Sistemi ibridi a pompa di calore[2]

- PdC elettrica + Caldaia a gas a condensazione	UNI EN 14825 / UNI EN 15502	☐
- PdC a gas ad assorbimento + Caldaia a gas a condensazione	UNI EN 12309 / UNI EN 15502	☐
- PdC a gas endotermica + Caldaia a gas a condensazione	UNI EN 16905 / UNI EN 15502	☐
- PdC elettrica + Caldaia a biomassa	UNI EN 14825 / UNI EN 303-5	☐
- PdC a gas ad assorbimento + Caldaia a biomassa	UNI EN 12309 / UNI EN 303-5	☐
- PdC a gas endotermica + Caldaia a biomassa	UNI EN 16905 / UNI EN 303-5	☐

III.C) Generatori a biomassa[2]

- Caldaie a biomassa	UNI EN 303-5 classe 5	☐
- Stufe e termocamini a pellet	UNI EN 16510 (UNI EN 14785 per test fino al 9/11/25)	☐
- Termocamini a legna	UNI EN 16510 (UNI EN 13229 per test fino al 9/11/25)	☐
- Stufe a legna	UNI EN 16510 (UNI EN 13240 per test fino al 9/11/25)	☐

III.D) Solare termico

- Collettori solari	UNI EN ISO 9806	☐
- Impianti prefabbricati Factory Made	UNI EN 12976	☐

III.E) Scaldacqua a pompa di calore	UNI EN 16147	☐
III.G) Microcogeneratori		☐

Argoclima S.p.A.
Paolo Nocivelli (Amministratore Delegato)

[1] Indicare solo una delle tipologie sopra elencate, specificando: tipo di intervento - tipo di apparecchio (ad esempio: III.A - Pompe di calore elettriche; III.C - Caldaie a biomassa; III.D - Impianti prefabbricati Factory Made).

[1] Le emissioni di particolato primario (PP) e di monossido di carbonio (CO) sono determinate con i metodi previsti dalle norme tecniche specifiche per ogni tipologia III.C, in riferimento al 13% di O_2. La classe di qualità minima ai sensi del DM 186/17 è 5 stelle.

* Altre norme tecniche di riferimento applicabili sono disciplinate, per ogni caso, dagli specifici adeguamenti normativi in essere.

argoclima S.p.A.

Via Alfeno Varo, 35
25020 Alfianello - BS - Italy
Tel. +39 030 7285700
https://www.argoclima.com

18/12/2025

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 07 agosto 2025 e del D.P.R. n. 445/2000)

ALLEGATO A

ELENCO APPARECCHI CONFORMI AL CONTO TERMICO

(con relativi dati tecnici)

Argoclima S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Paolo Nodivelli

argoclima S.p.A.

Via Alfeno Varo, 35
25020 Alfianello - BS - Italy
Tel. +39 030 7285700
https://www.argoclima.com

POMPE DI CALORE ELETTRICHE 3.A

Tipologia

aria/acqua

Denominazione commerciale

PdC MT in applicazione MT

≤ 35 kW

SCOP minimo 2,825

ETAS minimo 110 %

Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica di progetto [kWt]	Inverter	ηs (%)	SCOP	GWP
ARIA/ACQUA	-	ARGO	ANGHP06S	387032090	-	4,6	SI	132	3,37	0,02
ARIA/ACQUA	-	ARGO	ANGHP08S	387032091	-	6,5	SI	148	3,78	0,02
ARIA/ACQUA	-	ARGO	ANGHP08T	387032092	-	6,5	SI	148	3,78	0,02
ARIA/ACQUA	-	ARGO	ANGHP12S	387032093	-	9	SI	150	3,82	0,02
ARIA/ACQUA	-	ARGO	ANGHP12T	387032094	-	9	SI	150	3,82	0,02
ARIA/ACQUA	-	ARGO	ANGHP16S	387032095	-	12,5	SI	156	3,97	0,02
ARIA/ACQUA	-	ARGO	ANGHP16T	387032096	-	12,5	SI	156	3,97	0,02
ARIA/ACQUA	-	ARGO	AIM06EMX	387032080	-	4	SI	111	2,85	2088
ARIA/ACQUA	-	ARGO	AIM08EMX	387032081	-	6	SI	113	2,91	2088
ARIA/ACQUA	-	ARGO	AIM11EMX	387032082	-	7	SI	114	2,92	2088
ARIA/ACQUA	-	ARGO	AIM11EMX3PH	387032083	-	7	SI	114	2,92	2088
ARIA/ACQUA	-	ARGO	AIM14EMX3PH	387032084	-	9,52	SI	111	2,84	2088

NB - Argoclima S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

argoclima S.p.A.

Via Alfeno Varo, 35
25020 Alfianello - BS - Italy
Tel. +39 030 7285700
https://www.argoclima.com

POMPE DI CALORE ELETTRICHE 3.A

Tipologia

aria/acqua

Denominazione commerciale

PdC MT in applicazione BT

≤ 35 kW

SCOP minimo 3,2

ETAS minimo 125 %

Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica di progetto [kWt]	Inverter	ηs (%)	SCOP	GWP
ARIA/ACQUA	-	ARGO	ANGHP06S	387032090	-	5,1	SI	187	4,75	0,02
ARIA/ACQUA	-	ARGO	ANGHP08S	387032091	-	7,5	SI	188	4,78	0,02
ARIA/ACQUA	-	ARGO	ANGHP08T	387032092	-	7,5	SI	188	4,78	0,02
ARIA/ACQUA	-	ARGO	ANGHP12S	387032093	-	10,5	SI	188	4,78	0,02
ARIA/ACQUA	-	ARGO	ANGHP12T	387032094	-	10,5	SI	188	4,78	0,02
ARIA/ACQUA	-	ARGO	ANGHP16S	387032095	-	13,5	SI	203	5,15	0,02
ARIA/ACQUA	-	ARGO	ANGHP16T	387032096	-	13,5	SI	203	5,15	0,02
ARIA/ACQUA	-	ARGO	AIM06EMX	387032080	-	5	SI	153	3,89	2088
ARIA/ACQUA	-	ARGO	AIM08EMX	387032081	-	7	SI	159	4,05	2088
ARIA/ACQUA	-	ARGO	AIM11EMX	387032082	-	8	SI	151	3,86	2088
ARIA/ACQUA	-	ARGO	AIM11EMX3PH	387032083	-	8	SI	151	3,86	2088
ARIA/ACQUA	-	ARGO	AIM14EMX3PH	387032084	-	10	SI	153	3,91	2088

NB - Argoclima S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

argoclima S.p.A.

Via Alfeno Varo, 35
25020 Alfianello - BS - Italy
Tel. +39 030 7285700
https://www.argoclima.com

POMPE DI CALORE ELETTRICHE 3.A

Tipologia aria/aria

Denominazione commerciale VRF

SCOP minimo 3,50
ηs minimo 137 %

> 12 kW ≤ 35 kW

Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica di progetto [kWt]	inverter	ηs (%)	SCOP	GWP
ARIA/ARIA	VRF/VRV	ARGO	A2EG10MSIH3	398800165	-	28	SI	184,2	4,68	2088
ARIA/ARIA	VRF/VRV	ARGO	A2EG12MSIH3	398800166	-	33,5	SI	184,6	4,69	2088
ARIA/ARIA	VRF/VRV	ARGO	AEG10MI3H3	398800117	-	28	SI	180,2	4,58	2088
ARIA/ARIA	VRF/VRV	ARGO	AEG12MI3H3	398800118	-	33,5	SI	186,6	4,74	2088
ARIA/ARIA	VRF/VRV	ARGO	AEG08MI2H3	398800010	-	22,4	SI	216,3	5,48	2088
ARIA/ARIA	VRF/VRV	ARGO	AEG10MI2H3	398800011	-	28	SI	189	4,8	2088
ARIA/ARIA	VRF/VRV	ARGO	AEG04MMIH	398800001	-	12,1	SI	155,8	3,97	2088
ARIA/ARIA	VRF/VRV	ARGO	AEG05MMIH	398800002	-	14	SI	166,6	4,24	2088
ARIA/ARIA	VRF/VRV	ARGO	AEG06MMIH	398800003	-	16	SI	158,6	4,04	2088
ARIA/ARIA	VRF/VRV	ARGO	AEG04MMIH3	398800004	-	14	SI	203,4	5,16	2088
ARIA/ARIA	VRF/VRV	ARGO	AEG05MMIH3	398800005	-	16,5	SI	183,5	4,66	2088
ARIA/ARIA	VRF/VRV	ARGO	AEG06MMIH3	398800006	-	18	SI	204,1	5,18	2088
ARIA/ARIA	VRF/VRV	ARGO	AEG08MSIH3	398800007	-	24	SI	168	4,27	2088
ARIA/ARIA	VRF/VRV	ARGO	AEG04MHIH	398800109	-	12,1	SI	155,8	3,97	2088
ARIA/ARIA	VRF/VRV	ARGO	AEG05MHIH	398800110	-	14	SI	166,6	4,24	2088
ARIA/ARIA	VRF/VRV	ARGO	AEG06MHIH	398800111	-	16	SI	158,6	4,04	2088
ARIA/ARIA	VRF/VRV	ARGO	AEG12MI2H3	398800012	-	33,5	SI	226,9	5,75	2088

NB - Argoclima S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

argoclima S.p.A.

Via Alfeno Varo, 35
25020 Alfianello - BS - Italy
Tel. +39 030 7285700
https://www.argoclima.com

POMPE DI CALORE ELETTRICHE 3.A

Tipologia aria/aria

Denominazione commerciale VRF

SCOP minimo 3,50
ηs minimo 137 %

> 35 kW

Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica di progetto [kWt]	inverter	ηs (%)	SCOP	GWP
ARIA/ARIA	VRF/VRV	ARGO	AEG14MI3H3	398800119	-	40	SI	174,6	4,44	2088
ARIA/ARIA	VRF/VRV	ARGO	AEG16MI3H3	398800120	-	45	SI	173,8	4,42	2088
ARIA/ARIA	VRF/VRV	ARGO	AEG18MI3H3	398800121	-	50,4	SI	167	4,25	2088
ARIA/ARIA	VRF/VRV	ARGO	AEG20MI3H3	398800122	-	56	SI	163	4,15	2088
ARIA/ARIA	VRF/VRV	ARGO	AEG22MI2H3	398800017	-	56	SI	161	4,1	2088
ARIA/ARIA	VRF/VRV	ARGO	AEG14MI2H3	398800013	-	40	SI	203,3	5,16	2088
ARIA/ARIA	VRF/VRV	ARGO	AEG16MI2H3	398800014	-	45	SI	190,6	4,84	2088
ARIA/ARIA	VRF/VRV	ARGO	AEG18MI2H3	398800015	-	50,4	SI	164,6	4,19	2088
ARIA/ARIA	VRF/VRV	ARGO	AEG20MI2H3	398800016	-	56	SI	161	4,1	2088

NB - Argoclima S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

argoclima S.p.A.

Via Alfeno Varo, 35
25020 Alfianello - BS - Italy
Tel. +39 030 7285700
https://www.argoclima.com

POMPE DI CALORE ELETTRICHE 3.A

Tipologia
aria/acqua

Denominazione commerciale
PdC Bassa Temperatura
≤ 35 kW

SCOP minimo 3,20
ηs minimo 125 %

Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica di progetto [kWt]	inverter	ηs (%)	SCOP	GWP
ARIA/ACQUA A BASSA TEMPERATURA	-	ARGO	AGCHP353PH	398600055	-	24,47	SI	157	4	675
ARIA/ACQUA A BASSA TEMPERATURA	-	ARGO	AGCH353PH	398600050	-	24	SI	155,6	3,96	675

NB - Argoclima S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

argoclima S.p.A.

Via Alfeno Varo, 35
25020 Alfianello - BS - Italy
Tel. +39 030 7285700
https://www.argoclima.com

POMPE DI CALORE ELETTRICHE 3.A

Tipologia
aria/acqua

Denominazione commerciale
PdC Bassa Temperatura
>35 kW

SCOP minimo 3,20
ηs minimo 125 %

Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica di progetto [kWt]	inverter	ηs (%)	SCOP	GWP
ARIA/ACQUA A BASSA TEMPERATURA	-	ARGO	AGCHP1303PH	398600057	-	90	SI	163,9	4,17	675
ARIA/ACQUA A BASSA TEMPERATURA	-	ARGO	AGCHP603PH	398600056	-	52,1	SI	157,5	4,01	675
ARIA/ACQUA A BASSA TEMPERATURA	-	ARGO	AGCH603PH	398600051	-	51	SI	159,3	4,06	675

NB - Argoclima S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

argoclima S.p.A.

Via Alfeno Varo, 35
25020 Alfianello - BS - Italy
Tel. +39 030 7285700
https://www.argoclima.com

POMPE DI CALORE ELETTRICHE 3.A

Tipologia **Denominazione commerciale**

aria/aria **Fixed double duct** COP minimo 2,6
≤12 kW

Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica nominale [kWt]	Inverter	ηs (%)	COP	GWP
ARIA/ARIA	FIXED DOUBLE DUCT	ARGO	APOLLO 12 HP		398000761	2,36	SI	-	3,11	675

NB - Argoclima S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale

argoclima S.p.A.

Via Alfeno Varo, 35
25020 Alfianello - BS - Italy
Tel. +39 030 7285700
https://www.argoclima.com

POMPE DI CALORE ELETTRICHE 3.A

Tipologia aria/aria

Denominazione commerciale Split/multisplit

SCOP minimo
ηs minimo 149 %

≤ 12 kW

Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica di progetto [kWt]	Inverter	ηs (%)	SCOP	GWP
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	ARGO	ECOLIGHT PLUS 9000 UE	398000799	398000798	2,50	SI	157	4,0	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	ARGO	ECOLIGHT PLUS 12000 UE	398000801	398000800	3,20	SI	157	4,0	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	ARGO	ECOLIGHT PLUS 9000 UE N	398001070	398001069	2,50	SI	161	4,1	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	ARGO	ECOLIGHT PLUS 12000 UE N	398001072	398001071	3,20	SI	161	4,1	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	ARGO	ECOLIGHT PLUS 18000 UE	398000803	398000802	3.70	SI	157	4,0	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	ARGO	ECOLIGHT PLUS 24000 UE	398000805	398000804	4,70	SI	157	4,0	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	ARGO	X-PRO 27 SH	398000964	398000963	2,1	SI	157	4,0	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	ARGO	X-PRO 35 SH	398000966	398000965	2,70	SI	157	4,0	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	ARGO	X-PRO 35 SH N	398001000	398000965	2,70	SI	157	4,0	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	ARGO	X-PRO 54 SH	398000968	398000967	3,90	SI	157	4,0	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	ARGO	X-PRO 54 SH N	398001020	398000967	3,90	SI	157	4,0	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	ARGO	X-PRO 72 SH	398000976	398000975	5,70	SI	157	4,0	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	ARGO	X-PRO 72 SH N	398001022	398001021	4,60	SI	157	4,0	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	ARGO	X3I PLUS EVO 27 SH LH	398001044	398001043	2,70	SI	177	4,5	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	ARGO	X3I PLUS EVO 35 SH LH	398001046	398001045	3,50	SI	161	4,1	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	ARGO	X3I PLUS EVO 53 SH LH	398001048	398001047	5,30	SI	165	4,2	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	ARGO	X3I PLUS EVO 71 SH LH	398001050	398001049	7,10	SI	165	4,2	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	ARGO	X3I ECO PLUS NEW 27 SH LHB	398000970	398000969	2,60	SI	165	4,2	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	ARGO	X3I ECO PLUS NEW 35 SH LHB	398000972	398000971	3,20	SI	161	4,1	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	ARGO	X3I ECO PLUS NEW 52 SH LHB	398000974	398000973	4,80	SI	157	4,0	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	ARGO	ARGO DUAL 14 DCI R32	398000791	-	3,80	SI	157	4,0	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	ARGO	ARGO DUAL 18 DCI R32	398000792	-	4,30	SI	157	4,0	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	ARGO	ARGO TRIAL 21 DCI R32	398000793	-	6,10	SI	157	4,0	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	ARGO	ARGO TRIAL 24 DCI R32	398000794	-	6,10	SI	157	4,0	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	ARGO	ARGO QUADRI 28 DCI R32	398000795	-	7,20	SI	157	4,0	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	ARGO	ARGO QUADRI 36 DCI R32	398000796	-	10,50	SI	157	4,0	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	ARGO	CLIMADESIGN DUAL 140000 UE	398000954	-	3,70	SI	161	4,1	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	ARGO	CLIMADESIGN DUAL 180000 UE	398000978	-	4,80	SI	157	4,0	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	ARGO	CLIMADESIGN DUAL 180000 UE N	398001023	-	4,30	SI	181	4,6	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	ARGO	CLIMADESIGN TRIAL 210000 UE	398000979	-	5,70	SI	161	4,1	675

NB - Argoclima S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale

argoclima S.p.A.

Via Alfeno Varo, 35
25020 Alfianello - BS - Italy
Tel. +39 030 7285700
https://www.argoclima.com

POMPE DI CALORE ELETTRICHE 3.A

Tipologia

aria/aria

Denominazione commerciale

Split/multisplit

SCOP minimo 3,8
ηs minimo 149 %

≤ 12 kW

Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica di progetto [kWt]	inverter	ηs (%)	SCOP	GWP
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	ARGO	AEI1G50EMX	387007216	-	4,3	SI	157	4,0	2088
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	ARGO	AEI1G65EMX	387007217	-	6,4	SI	157	4,0	2088
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	ARGO	AEI1G65EMX3PH	387007226	-	6,4	SI	157	4,0	2088
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	ARGO	AEI1G80BEMX	387007233	-	7,7	SI	161	4,1	2088
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	ARGO	AEI1G80EMX3PH	387007227	-	7,7	SI	161	4,1	2088
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	ARGO	AEI1G110BEMX	387007234	-	9,4	SI	161	4,1	2088
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	ARGO	AEI1G140EMX	387007229	-	11,5	SI	162,2	4,13	2088
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	ARGO	AEI1G140EMX3PH	387007230	-	11,5	SI	162,2	4,13	2088
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	ARGO	AEG ECO PLUS 35PIH	398700009	398700018	4,30	SI	161	4,1	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	ARGO	AEG ECO PLUS 35PIH	398700009	398700032	4,30	SI	161	4,1	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	ARGO	AEG ECO PLUS 50PIH	398700010	398700047 + 398100688	3,90	SI	157	4,0	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	ARGO	AEG ECO PLUS 50PIH	398700010	398700026 + 398100677	3,90	SI	169	4,3	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	ARGO	AEG ECO PLUS 50PIH	398700010	398700019	3,90	SI	157	4,0	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	ARGO	AEG ECO PLUS 50PIH	398700010	398700033	3,90	SI	165	4,2	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	ARGO	AEG ECO PLUS 70PIH	398700011	398700027 + 398100677	5,00	SI	169	4,3	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	ARGO	AEG ECO PLUS 70PIH	398700011	398700020	4,70	SI	161	4,1	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	ARGO	AEG ECO PLUS 70PIH	398700011	398700034	4,70	SI	169	4,3	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	ARGO	AEG ECO PLUS 85PIH	398700012	398700028 + 398100677	6,00	SI	169	4,3	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	ARGO	AEG ECO PLUS 85PIH	398700012	398700021	6,00	SI	161	4,0	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	ARGO	AEG ECO PLUS 85PIH	398700012	398700035	6,00	SI	177	4,5	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	ARGO	AEG ECO PLUS 100PIH	398700013	398700029 + 398100677	7,00	SI	173	4,4	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	ARGO	AEG ECO PLUS 100PIH	398700013	398700022	7,00	SI	165	4,2	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	ARGO	AEG ECO PLUS 100PIH	398700013	398700036	7,00	SI	165	4,2	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	ARGO	AEG ECO PLUS 100PIH3	398700015	398700029 + 398100677	7,00	SI	173	4,4	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	ARGO	AEG ECO PLUS 100PIH3	398700015	398700022	7,00	SI	165	4,2	675
ARIA/ARIA	SPLIT/MULTISPLIT	ARGO	AEG ECO PLUS 100PIH3	398700015	398700036	7,00	SI	165	4,2	675

NB - Argoclima S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale

argoclima S.p.A.

Via Alfeno Varo, 35
25020 Alfianello - BS - Italy
Tel. +39 030 7285700
https://www.argoclima.com

POMPE DI CALORE ELETTRICHE 3.A

Tipologia **Denominazione commerciale**

aria/aria VRF/VRV

SCOP minimo 3,50
ηs minimo 137 %

> 12 kW ≤ 35 kW*

Tipologia scambio	Denominazione commerciale	Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza termica di progetto [kWt]	inverter	ηs (%)	SCOP	GWP
ARIA/ARIA	VRF/VRV	ARGO	ARGO PENTA 42 DCI R32	398000797		13,00	SI	165	4,2	675
ARIA/ARIA	VRF/VRV	ARGO	AEG ECO PLUS 140PIH	398700014	398700030 + 398100677	15,50	SI	158,2	4,03	675
ARIA/ARIA	VRF/VRV	ARGO	AEG ECO PLUS 140PIH	398700014	398700023	15,50	SI	158,8	4,05	675
ARIA/ARIA	VRF/VRV	ARGO	AEG ECO PLUS 140PIH	398700014	398700037	15,50	SI	163,6	4,17	675
ARIA/ARIA	VRF/VRV	ARGO	AEG ECO PLUS 140PIH3	398700016	398700030 + 398100677	15,50	SI	158,2	4,03	675
ARIA/ARIA	VRF/VRV	ARGO	AEG ECO PLUS 140PIH3	398700016	398700023	15,50	SI	158,8	4,05	675
ARIA/ARIA	VRF/VRV	ARGO	AEG ECO PLUS 140PIH3	398700016	398700037	15,50	SI	158,2	4,03	675
ARIA/ARIA	VRF/VRV	ARGO	AEG ECO PLUS 160PIH3	398700017	398700031 + 398100677	17,00	SI	151,6	3,87	675
ARIA/ARIA	VRF/VRV	ARGO	AEG ECO PLUS 160PIH3	398700017	398700024	17,00	SI	151	3,85	675
ARIA/ARIA	VRF/VRV	ARGO	AEG ECO PLUS 160PIH3	398700017	398700038	17,00	SI	153,9	3,92	675
ARIA/ARIA	VRF/VRV	ARGO	AFSI ECO 120SH	398700046	398700045	12,60	SI	147	3,75	675
ARIA/ARIA	VRF/VRV	ARGO	AFSI ECO 120SH3	398700044	398700043	14,50	SI	157	4,00	675
ARIA/ARIA	VRF/VRV	ARGO	ABDGI 25 SH3	398700002	398700001	27,50	SI	141,4	3,61	2088

*L'accettazione dei modelli split/multisplit/ inseriti in questa categoria - Aria/aria >12KW ≤ 35 Kw -(che il GSE contempla come VRF) è in attesa di chiarimento da parte dello stesso GSE.

NB - Argoclima S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale